






VITRINE SERVICE ARRIERE VENTE TRADITIONNELLE









- Meuble canalisable

DESCRIPTIF

- 2 joues standards double-vitrage
- Glace droite rabattable avec système de maintient à l'ouverture et structure montée d'usine en INOX
- Cuve INOX AISI 304
- Plateau d'exposition INOX AISI 304 P. 910 mm
- Tablette arrière de travail INOX GAUFFRE P. 285 mm
- Tablette supérieure en verre avec simple éclairage LED ROSE (BLANC en option)
- Avec réserve réfrigérée à portillons
- Plinthes INOX
- Bandeau de façade nuancier au choix, voir couleurs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Réfrigération ventilée, vitesse de ventilation réglée d'usine en fonction du type de produit
- Ventilation frontale anti-buée
- Evaporateur anti corrosion traité cataphorèse
- Température de fonctionnement 1°C/ + 5°C Classe 3M1
- VERSION GROUPE LOGE R 290
- Régulation électronique ELIWELL (autre régulation nous consulter)
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- VERSION GROUPE EXTERIEUR
- Détendeur thermostatique monté soudé au R 449 A (autre détenteur, nous consulter)
- Centrale non fournie
- Régulation électronique ELIWELL (autre régulation nous consulter)
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout
- DISPONIBLE EN VERSION BOULANGERIE BAIN MARIE LIBRE SERVICE

MODULES

Longueurs en mm		Nombre	Angles
Sans joue	Avec joues	portillons réserve	
938 1250 1563	1018 1330 1643	1 1 1 2	90° DX OUVERT 90° DX FERME 90° SX OUVERT 90° SX FERME
1875 2500	1955 2580	3	
3125	3205	4	
3750	3830	5	

COLORIS RAL OU BOIS AU CHOIX





Couleurs RAL et BOIS, voir page suivante


OPTIONS

- Meuble caisse L. 625 938 mm
- Meuble caisse PMR
- Planche de coupe
- Porte balance
- Porte couteaux
- Roulettes
- Séparation plexi
- Fermeture arrière plexi
 Plateau d'exposition RAL NOIR 9005
- Rideau de nuit
- Pare chocs Inox
- Eclairage LED BLANC de soubassement
- Etagère intermédiaire avec ou sans éclairage LED ROSE

VITRINE SERVICE ARRIERE VENTE TRADITIONNELLE




VERSION LIBRE SERVICE




MODULES

Longueu	Nombre portillons réserve		
Sans joue	Avec joues	reserve	
938 1250 1563 1875 2500	1018 1330 1643 1955 2580	1 1 2 3 4	
3125 3750	3205 3830	5	

VERSION NEUTRE - BOULANGERIE MODULES




VERSION CHAUDE - BAIN MARIE



‡	1/2	1/2
1/1		1/1
	1/1	

Détail bain marie L.938



Détail bain marie L.1250

MODULES

Longueurs en mm

1330

Sans joue	Avec joues
938	1018
1250	1330













ACCESSOIRES & OPTIONS



Réserves réfrigérées




Ouverture à la française



Case à papier



Planche de coupe






Plexi arrière coulissants


MEUBLE CAISSE

L. 700 ou 1000 mm* Adaptable à vos espaces


















Olivier de Séville*

FINITION BOIS - GAMME EGGER

Mali wenge*

Bois grainage vertical Polar Aland pine* Light Lakeland acacia* Natural Bardolino oak* Natural Nebraska oak* Grey Arizona oak* Brown Arizona oak* Natural Hamilton oak* Grey Corbridge oak* Graphite Denver oak* Black-Brown Thermo oak* Mali wenge* Natural Halifax oak* Olivier de Sévilles Vicenza oak* Sealand pine* Bois grainage horizontal Polar Aland pine* Light Lakeland acacia* Natural Bardolino oak* Natural Nebraska oak* Grey Arizona oak* Brown Arizona oak* Natural Hamilton oak* Grey Corbridge oak* Graphite Denver oak* Black-Brown Thermo oak*

Vicenza oak*

Natural Halifax oak*

Sealand pine*



COLORIS RAL




Le choix de la couleur RAL s'entend sous réserve des disponibilités usine au moment de la commande ; en cas d'indisponibilité, nous vous proposons une couleur RAL rapprochante.

Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ;

il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.







03 26 35 79 53



CONTACT@FMPFROID.FR



29 RUE JOSEPH CUGNOT 51430 REIMS -TINQUEUX



in Suivez nous sur Linkedin

www.fmpfroid.fr



TÉLÉCHARGEZ NOTRE CATALOGUE ANNUEL

